

Les Tricotineuses

Cours Tricotin rond

Fournitures:

Tricotin rond bleu Knifty Knitter
Fil peigné ("worsted weight")
Crochet à tricotin
Aiguille à laine

Cours #1: Le montage

Montage enroulé en "e" (E-wrap cast-on)

Montage enroulé en "e" 2 fois (Double E-wrap Cast-on)

❖ Montage enroulé en "e" (E-wrap Cast on)



Vidéos:

http://www.decoraccentsinc.com/category_s/89.htm

http://www.onetruemedia.com/otm_site/view_shared?p=707627d8aeceec95f8a297&skin_id=1703&utm_source=otm&utm_medium=text_url

Recommandé quand vous avez besoin d'avoir des mailles *moins serrées* ou quand une ouverture très flexible est exigée.

Préparation : Avant de commencer votre montage, formez un noeud coulant avec votre fil. Placez le noeud coulant sur votre 1^{ère} cheville (n'importe quelle cheville peut être votre 1^{ère} cheville).



Etape 1 : Avec votre fil dans la main droite et le tricotin dans votre gauche. Prenez le fil vers le centre du tricotin.

Les Tricotineuses

Etape 2 : Enroulez le fil autour de la prochaine cheville libre.

		<p>a. En allant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de la cheville (Si vous tricotez dans le sens des aiguilles d'une montre autour du tricotin).</p>
		<p>b. En allant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la cheville (Si vous tricotez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour du tricotin).</p>
		<p>Etape 3 : Continuez de cette façon autour du tricotin. Quand vous atteignez la dernière cheville, vous êtes prêt à commencer à tricoter sur votre tricotin.</p>

Vérifiez, pour voir si vos croisements de fil (eee) sont derrière les chevilles.

Rabatre. Pour rabatre, soulevez la boucle inférieure par-dessus et hors de la cheville, en laissant 1 boucle ou maille sur la cheville (maille simple).

Les Tricotineuses

Les Tricotineuses

Les Tricotineuses

Les Tricotineuses

- ❖ Montage enroulé en "e" 2 fois ou Montage avec jeté (Double e-wrap Cast on or Yarn Over Cast On)




Vidéos:

http://www.decoraccentsinc.com/category_s/90.htm

http://www.onetruemedia.com/otm_site/view_shared?p=7076a4e461e0801fa6e442

Semblable au montage enroulé en "e" (e-wrap), excepté qu'avec cette méthode vous enroulez individuellement deux fois chaque cheville et rabattez. Ensuite vous vous déplacez sur la prochaine cheville libre. Cependant, à la différence du montage en "e", le montage enroulé en "e" 2 fois fournit un 1^{er} rang plus serré.

Préparation : Avant de commencer votre montage, formez un noeud coulant avec votre fil. Placez le noeud coulant sur votre 1^{ère} cheville (n'importe quelle cheville peut être votre 1^{ère} cheville).

	Etape 1 : Avec votre fil dans la main droite et le tricotin dans votre gauche. Prenez le fil vers le centre du tricotin et enveloppez encore la cheville. La cheville devrait avoir 2 boucles.
	Etape 2 : Rabattez, ainsi il reste seulement 1 boucle sur la cheville. Tirez sur le fil pour serrer la maille.
	Etape 3 : Répétez tout autour du tricotin.

©Copyright photos, vidéos et instructions: Isela Phelps www.loomknit.com

Traduction et Présentation: jocelyne1354

Strictement réservée aux TQA du groupe les tricotineuses

Usage personnel seulement, ne pas distribuer ou copier sans permission

2010-04-10

<http://www.levagabond.net/lestricotineuses.htm>